


Acoustic Revive - Japonsko

Model		Popis	Jedn.	Cena v Kč
RD-3		Demagnetizér CD,SACD a DVD disků	ks	10.850,-
RR-888		Schumanův pulzní generátor	ks	13.990,-
SIP-8Q		RCA zkratovací zástrčky vstupní - 8 ks	set	5.399,-
BSIP-2Q		XLR zkratovací zástrčky vstupní - 2 ks	set	3.199,-
IP-2Q		RCA zástrčka vstupní i výstupní - 2 ks	set	1.849,-
QR-8		Quartz resonátor - 10 mm puký - 8 ks	set	3.499,-
RGC-24TripleC-FM		Zařízení zajišťující dokonalé zemění	set	20.990,-
BWA-4		Biwiringový terminál, - 2 ks.	set	3.149,-
RBN-1		Dokonalé repro banánky - 4ks	set	6.649,-
RYG-1		Dokonalé repro vidličky - 4 ks	set	6.649,-
DSIX-1.0 TripleC - FM		Aktivní digitální kabel - RCA nebo BNC konektory	ks	31.990,-
DSIX-1.0 B TripleC - FM		Aktivní digitální kabel - XLR konektory	ks	42.990,-
RIO-5		Minus-Ion Generator	ks	23.990,-
RCI-3H		Kabelový izolátor	ks	4690,-
REM-8		EMF odstraňovač špatného elm.pole	ks	12.690,-
WS-1		Upravovač akustiky - 290 x 290 x 32 mm	ks	4.690,-
RWL-3 Absolute		Nový ultimativní akustický panel impregnovaný výtažkem z Guiyang kamene zlepšující akustiku	ks	49.990,-
Power Reference TripleC-FM		Síťový single-core kabel dl.od 2,0 m a pak + á 0,5 m	ks	od 109.990,-
RCA-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8		Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 49.990,-

RCA-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4		Signálový kabel RCA konektory většího průřezu dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 58.490,-
XLR-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8		Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 54.990,-
XLR-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4		Signálový kabel XLR konektory většího průřezu dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 64.490,-
COAX-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8		Koaxiální digitální kabel RCA nebo BNC konektory dl. 1,0 m	ks	od 25.990,-
AES-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8		Symetrický digitální kabel XLR konektory dl. 1,0 m	ks	od 28.990,-
SPC-tripleC		Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů	m	19.990,-
SPC-tripleC(4) Biwire		Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů biwiring	m	25.990,-
SPC-tripleC(2x4) Biwire		Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,5 m bez konektorů dvojité biw.	m	39.990,-
PHONO-1.2tripleC-FM (i L verze)		Signálový phono kabel RCA konektory dl. 1,2 m, i verze s L konektorem	pár	72.990,-
LINE-1.0R-tripleC-FM		Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 9.999,-
LINE-1.0X-tripleC-FM		Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	pár	od 13.299,-
DIGITAL-1.0BNC(RCA)-tripleC-FM		Digitální kabel s BNC a RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m	ks	od 5.599,-
LINE-R-tripleC		Signálový Single-Core PC-TripleC - RCA kabel v metráži dvoužilový	m	899,-
LINE-X-tripleC		Signálový Single-Core PC-TripleC - XLR kabel v metráži trojžilový	m	1.249,-
GB-TripleC-FM		Kytarový kabel s konektory Jack rovnými nebo úhlovými na obou koncích v délkách 3, 5, 7 a 10 m.	ks	od 8.490,-
Power Standard TripleC8800		Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 3,3 mm2	m	3.099,-
Power Standard TripleC-FM		Síťový kabel délky od 2.0 m a pak + á 0,5m	ks	od 13.290,-
Power AC-TripleC4800		Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 2,3 mm2	m	1699,-
EE/F-2.6tripleC(3)		Instalační síťový kabel třížilový z plných vodičů - 3 x 5,3 mm2, jen 100 m	špule	359.990,-
SPC Reference TripleC		Reproduktorový dvoužilový kabel z plných CU vodičů - metráž	m	2.099,-

SPC AV		Reprod. dvoužilový kabel z plných CU vodičů - 2 x 0,64 mm ² , metráž	m	299,-
CSF-4		Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 4 mm	m	599,-
CSF-6		Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 6 mm	m	669,-
CSF-10		Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 10 mm	m	749,-
LAN 1.0 TripleC		Síťový datový LAN kabel od 1,- m + á 0,1m (+ 350,- Kč)	ks	od 13.000,-
R-AL1		Síťový datový LAN kabel od 1,- m + á 0,5m (+ 900,- Kč), TripleC	ks	od 6.499,-
RLT-1		Izolátor pro LAN připojení, LAN terminátor	ks	6.290,-
RLI-1GB TripleC		Izolátor pro LAN připojení, gigabitová verze	ks	9.790,-
RST-38H		Podložka pod reprosoustavy nebo komponenty	ks	21.990,-
RAF-48H		Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (447x397mm)	ks	41.990,-
RAF-48H(SP1)		Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (505x445mm)	ks	55.990,-
RAF-48H(SP2)		Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (560x446mm)	ks	57.990,-
RAS-14 TripleC		Síťový izolátor s kabelem PC TripleC dvojžilový	ks	39.990,-
RAS-14(3) TripleC		Síťový izolátor s kabelem PC TripleC třížilový	ks	47.990,-
USB 1.0SP-TripleC		USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B	ks	od 19.990,-
USB 1.0PL-TripleC		USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B	ks	od 16.490,-
R-AU1-SP		USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B, levnější varianta	ks	od 7.599,-
R-AU1-PL		USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B, levnější varianta	ks	od 6.199,-
RUI-1		USB izolátor	ks	19.990,-
RUI-1SP		USB izolátor - dva USB A konektory	ks	24.990,-

Audiolab - UK (Macao)

Výprodej

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Běžná cena v Kč	Výprod. Cena v Kč
Q-DAC			32 bitový DA převodník s asynchronním USB vstupem, jen RCA	ks	15.990,-	7.490,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.audiolab.co.uk

AYON - Rakousko

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
Scorpio		Integrovaný zesilovač, Push Pull, 2x45W nebo 2x30W Triode –přepínatelné, 3x12AU7, 0dB NFB, 4 x Line-In, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 4 x Ayon KT88 (standard), Dálkový ovladač + 2.600,- Kč	ks	99.990,-
Scorpio Mono		Výkonové monobloky, PP 1 x 45W Pentode nebo 1x30W Triode –přepínatelné, 1x 12AU7, 1x 12AX7, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system Výkonové elektronky: 4 x Ayon KT88 (standard)	pár	111.990,-
Spirit III		Integrovaný nebo výkonový zesilovač; PP 2x65W Pentode nebo 2x40W Triode -přepínatelné, 2x12AU7, 4x 6SJ7, 0dB NFB, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1xDirect In, 1 x Pre out, RC; Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 4 x KT150 Tung-sol (standard)	ks	149.990,-
Spirit PA		Výkonový zesilovač; PP Differential fully balanced gain-stage design; 2x70W Pentode, 2x45W Triode - přepínatelné, 2 x 12AU7, 2 x 12AX7, 4 x 6SJ7, 0dB NFB, 1 x In-RCA, 1 x In-XLR, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 4 x KT150 Tung-sol (standard)	ks	149.990,-
Triton III		Integrovaný nebo výkonový zesilovač; PPP 2x120W Pentode, 2 x 70W Triode -přepínatelné, 2 x 12AU7, 4 x 6SJ7, 0dB NFB, RC, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1x Direct In, 1x Pre out; Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 8 x KT150 Tung-sol (standard)	ks	261.990,-
Triton PA		Výkonový zesilovač; PPP Differential fully balanced gain-stage design; 2x120W Pentode, 2x70W Triode - přepínatelné, 2 x 12AU7, 2 x 12AX7, 4 x 6SJ7, 0dB NFB, 1 x In-RCA, 1 x In-XLR, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 8 x KT150 Tung-sol (standard)	ks	261.990,-
Epsilon Mono		Výkonové monobloky; PPP 1 x 180W Pentode or 1x100W Triode –přepínatelné, 2x 6SJ7, 1x 12AU7, 1 x 12AX7, 0dB NFB, 1x Bal/I, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 12 x KT150 Tung-sol (standard)	pár	431.990,-
Orthos XS Mono		Výkonové monobloky; PPP Differential fully balanced gain-stage design; 1 x 280W Pentode or 1 x 170W Triode - přepínatelné, 2x 6SJ7, 1x 12AU7, 1 x 12AX7, 0dB NFB, 1x Bal/I, 1x RCA/I, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; Výkonové elektronky: 20 x KT150 Tung-sol (standard)	pár	654.990,-
Spark III		Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET 2x20W, 2x6C33, 2x 12AU7, 2x6H30, 0dB NFB, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1 x Pre out, RC, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;	ks	129.990,-
Spitfire		Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET 2x30W, 2x6AA62B 2x 6H30, 2x 12AU7, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1x Direct In, 1x Pre Out, RC, DHT, 0dB NFB; Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;	ks	229.990,-
Crossfire III		Integrovaný nebo výkonový zesilovač; SET 2x30W, 2x6AA62B, 2x 6H30, 4 x 6SJ7, 1 x 5U4G, 3 x Line In-RCA, 1 x Line In-XLR, 1xDirect In, 1x Pre Out, RC, DHT, 0dB NFB; Volume Control: MCU based with analog resistor switching circuit. Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;	ks	313.990,-

Crossfire PA		Výkonový zesilovač; SET 2x30W, 2x6H30, 4 x 6SJ7, 1 x 5U4G, 1x In-RCA, DHT, 0dB NFB, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program;	ks	313.990,-
Crossfire Evo II Mono		Výkonové monobloky; SE 1x 30W or 35W*, 1x AA62B, 1 x AA20B, 2 x 6SJ7, 1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; S elektronkama AA82B je příplatek 65.000,- Kč	pár	621.990,-
Vulcan Evo II Mono		Výkonové monobloky; PSET 1x 55W or 60W*, 2x AA62B, 1 x AA20B, 2 x 6SJ7, 1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; S elektronkama AA82B je příplatek 130.000,- Kč	pár	784.990,-
Titan Evo II Mono		Výkonové monobloky; PSET 1x 75W or 85W*, 3x AA62B, 1x AA20B, 2x 6SJ7, 1x Ayon 5U4GMesh, 1x RCA/I, 1 x XLR/I, DHT, 0dB NFB, Auto-Fixed-Bias system & Tube test program; S elektronkama AA82B je příplatek 210.000,- Kč	pár	1.491.990,-
HA-3		"State of the Art ", Dual Chassis design; SE-Triode design with 2 x AA45 Mesh and Output transformer based, Special Volume Control system; 2 x 12AU7; 1 x IN/RCA, External - Separated Power Supply & Choke regulated;	ks	99.990,-
CONQUISTADOR - Linestage		"State of the art / Cost-no-object" Linestage, Dual chassis design; 4 x AA45-Mesh, 4 x EC88; Separate External Tube Power Supply with 2 x 5U4G; 4 x Line RCA/I , 2x Bal/ I, 1xBal/O, 2x RCA/O, 1xTape out, RC, 4 channel VTC Volume control / 42 position - electronic-relay system; LIMITED EDITION – pouze 5 ks ročně!	ks	1.569.990,-
SPHERIS III - Linestage		"State of the art" Linestage, Dual chassis design; 4 x C3M 4 x EY91, Separate External Tube Power Supply with AC~ Regenerator; 4xLine RCA/I , 1x Bal/ I, 1xBal/O, 2x RCA/O, RC, 4 channel VTC Volume control / 42 position - electronic-relay system;	ks	863.990,-
POLARIS III		"State of the art" Preamp, Dual chassis design; 5x Line In / RCA, 1x Phono MC, 2x RCA/O, 1x Bal/O, External AC ~ Regenerator - Tube Power Supply & Choke regulated, 4 x C3M, 2 x 6H30, 4 x EY91, RC, 2 channel VTC Volume control / 42 position - electronic-relay system ; bez Phono vstupu - 523.990,- Kč,	ks	614990,-
AURIS II		"Reference " Preamp - symetrická verze , Modular & upgradable design; 4 x 6H30 PSE output stage, 4x Line In/RCA, 1 x HT/In, 2x BAL/In - XLR, 2x RCA/O, 1 x Tape Out, 1x Bal/O, 4 x 6Z4, Tube Power supply & Choke regulated, RC; Signature verze + 52.000,- Kč ----- "Reference " Preamp - nesymetrická verze , Modular & upgradable design; 2 x 6H30 SE output stage, 4x Line In/RCA, 1 x HT/In, 2x RCA/O, 1 x Tape Out, 4 x 6Z4, Tube Power supply & Choke regulated, RC; Signature verze + 26.000,- Kč ----- Phono modul MM/MC + 52.000,- Kč	ks	261.990,- 195.990,-
SPHERIS - Phono		"State of the art ", Dual Chassis design; 2 x MC (MC1 & MC2), 1 x Out/RCA, 1x Bal/Out, 3 x 6H30, 2 x 6SL7, 4 x EY91; External AC ~ Regenerator - Tube Power Supply & Choke regulated;	ks	784.990,-

CD-10		SACD / CD-Player, Top Loader, Modular & upgradable design, 2x 6H30 SE tube output stage, 1 x 6Z4 rectifier, RCA/O & Bal/O, Volume output control, RC; PCM - Digital /IN: USB–24/384kHz, SPDIF, TosLink; DSD - Digital /IN: USB –DSD 64/128; Digital/Out: SPDIF; Signature - PCM to DSD modul + Mundorf Supreme kondenzátory + 26.000,- Kč	ks	117.990,-
CD-35		SACD / CD-Player, Top Loader, 2 x 6H30 & 2 x 5687 SE tube output stage, RCA/O & Bal/O, Electric-Analog-Switch Volume output control system, 2 power transformer, Choke, 1 x GZ30Tube rectification, RC; *2 x Line input – RCA, 1x Balanced input - XLR; PCM-Digital/In: USB-24/192kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC; DSD - Digital /IN: USB –DSD; 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK); S Preamp modulem + 20.000,- Kč, Signature - PCM to DSD modul + 40.000,-Kč	ks	209.990,-
CD-35 HF Edition		SACD / CD-Player, Top Loader, 2 x 6H30 & 2 x 5687 SE tube output stage, RCA/O & Bal/O, Electric-Analog-Switch Volume output control system, 2 power transformer, Choke, 1 x GZ30Tube rectification, RC; *2 x Line input – RCA, 1x Balanced input - XLR; PCM-Digital/In: USB-24/192kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC; DSD - Digital /IN: USB –DSD; 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK); 8 x V-cap TTF coupling capacitors; 4 x Franc Audio - Ceramic Feet; 2 x WBT-210 NextGen RCA Jacks; 20 x Tantalum 2 Watt resistors for tube output-stage; 2 x AKM 4497EQ for DAC; Black Finish for cooling slots, Top plate buttons, CD-LID and CD-inside housing; All important components are matched at 1% level	ks	522.990,-
CD-T II		CD-Transport, “Reference” - Top Loader; 2 x 6H14 tube buffer for digital output - switchable, 2x power transformer, Word Sync In, RC; PCM-Digital/ Tube-Out: SPDIF, AES/EBU, BNC, PCM-Digital/Transistor Out: I2S, SPDIF, AES/EBU, BNC, TosLink; *DSD - Digital /Out: 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK); Signature Version: PCM-DSD converter for CD-PCM signals; Second 6H14 tube activated + 26.000,- Kč	ks	156.990,-
Sigma		D/A - Converter 2 x 6H30 SE tube output stage, 1 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 24/192kHz up-sampling, Volume output control, RC; PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink, DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK);	ks	104.990,-
Stealth		D/A - Converter 4 x 6H30 PSE tube output stage, 4 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN, 1 x Tape out, 24/192kHz up-sampling, Electric-Analog-Switch Volume output control, RC; PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink, DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK);	ks	182.990,-
Stratos		D/A - Converter 4 x 6H30 PSE tube output stage, 4 x 6Z4 tube rectifier, RCA/O & Bal/O, 3 x Line /IN, 1 x Tape out, 24/192kHz up-sampling, Dual Electric-Analog-Switch Volume output control, RC; PCM - Digital /IN: USB–24/192kHz, SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink, DSD - Digital /IN: USB –DSD, I2S/DoP, 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK);	ks	261.990,-
S-3 Junior		Network Player, Single Chassis design; 2 x 6922 tube output stage, 2x 6Z4 tube rectifier, Choke, RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN-RCA, 1 x Line /OUT, 24/192kHz up-sampling, Electric-Analog-switch Volume output control system, RC; Digital/IN: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type “A”; Digital/Out: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi	ks	104.990,-
S-5		Network Player, Dual chassis design; 4 x 6H30 PSE tube output stage, 4x 6Z4 tube rectifier, Dual Choke, 3 x Power transformer, RCA/O & Bal/O, 2 x Line /IN-RCA, 1 x Line /OUT, 24/192kHz up-sampling, ADC In/RCA - 24/192; Dual Electric-Analog-switch Volume output control system, RC; Digital/IN: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type “A”; Digital/Out: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi	ks	384.990,-
S-10		Network Player, Single Chassis and Modular design; 2 x 6H30 tube output stage, RCA/O & Bal/O, RC; Streamer: All PCM and DSD formats, TIDAL, ROON ready, 2x USB-Type “A”; Digital/IN: SPDIF, TosLink, USB 24-192 & DSD, USB-Type “B”; Digital/OUT: SPDIF; Ethernet-LAN & WiFi Analog/IN: Line 1/RCA & Line 2/RCA Signature - PCM to DSD modul + Mundorf Gold/Silver capacitors + 48.000,-Kč	ks	156.990,-

NW-T/DSD		Network Transport 6H14 tube buffer for digital output (SPDIF & AES/EBU), 1x 6Z4 tube rectifier, Volume output control system, RC; Digital/IN: 2x USB-Type "A"; Ethernet-LAN & WiFi, PCM - Digital/Out: SPDIF, BNC, AES/EBU, I2S, TosLink, DSD Digital/Out : I2S/DoP, 3 x BNC (DSD-L, DSD-R & WCK); DSD Upgrade Kit + 26.000,-	ks	112.990,-
----------	---	---	----	-----------

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:
www.ayonaudio.com

BLUESOUND - Kanada

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
Node 2i		Síťový přehrávač hudby pro zapojení do stávajícího HiFi systému nebo pro připojení k aktivním reproduktorům. Podpora mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth obojí, int. rádia.	ks	13.990,-
Powernode 2i		Síťový přehrávač hudby se zabudovaným zesilovačem - 2 x 60 W, podpora HD audia do 24bit/192kHz, Podpora mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth vstup i výstup.	ks	22.990,-
Vault 2i		Síťový přehrávač hudby stejných funkcí jako Node 2, ale obsahuje 2 TB hardisk a ripovačku CD disků. Podpora mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., LAN, Bluetooth obojí, int. rádia.	ks	33.990,-
Pulse Flex 2i		Kompaktní síťový aktivní dvoupásmový reproduktor vhodný domů i na cesty, dig. zesilovač 2 x 10W, podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth obojí.	ks	8.990,-
Pulse Mini 2i		Síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor, celkový výkon 60W, podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth obojí.	ks	15.490,-
Pulse 2i		Síťový aktivní stereo dvoupásmový reproduktor plné velikosti, celkový výkon 80 W, podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth. Bílá nebo černá barva - u všech.	ks	22.990,-
Pulse Soundbar 2i		Zvukový projektor pro TV s vestavěným síťovým přehrávačem s podporou HD audia, celkový výkon 120W, podpora HD audia, mp3, flac, alac atd., streamovací služby Tidal, Spotify, Deezer aj., Wifi, LAN, Bluetooth.	ks	25.990,-černý 27.990,-bílý
Pulse Sub		Výkonný kompaktní bezdrátový subwoofer pro Pulse Soundbar. Trvalý výkon 100W, frekvenční rozsah 26 - 150 Hz (+-3dB), basový měnič o průměru 165 mm, ovládání hlasitosti a fáze, vstup a výstup: LFE RCA, linkový st. RCA	ks	17.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.bluesound.com

Bodnar Audio - Polsko

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Akční cena
Alcedo		Širokopásmové reproduktory s použitím maďarského širokopásmového reproduktoru Sonido 1 x 145 mm, Impedance: 8 ohm, Citlivost: 92 dB, frekvenční rozsah: 55 - 20.000 Hz, doporučený zesilovač - elektronkový ve třídě A s výkonem 4 - 20 W, rozměry: výška 107 cm, šířka 24 cm, hloubka 35 cm, hmotnost 31 kg, atraktivní pravá dýha.	pár	59.990,-

Oficiální stránky výrobce:

www.bodnaraudio.com

Crosszone - Japonsko

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč	Výprodejová cena na demo kus v Kč
CZ-10 NOVINKA		Uzavřená sluchátka, která se vyznačují novou technologií se zvukem před posluchačem a ne v hlavě, nový levnější model. Frekvenční rozsah: 20 Hz - 40 kHz Citlivost: 99dB Impedance: 75 Ω , Hmotnost: 385 g	ks	22.990,-	
CZ-1		Uzavřená sluchátka, která se vyznačují novou technologií se zvukem před posluchačem a ne v hlavě. Frekvenční rozsah: 20 Hz - 40 kHz Citlivost: 97dB Impedance: 75 Ω Hmotnost: 485 g	ks	79.990,-	49.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

<http://www.crosszone.jp/>

Devialet - Francie

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
Expert 130 Pro			Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 130 W, stereo	ks	156.990,-
Expert 220 Pro			Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 220 W, stereo	ks	222.990,-
Expert 440 Pro			Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 440 W, 2 x mono	pár	389.990,-
Expert 1000 Pro			Digitální zesilovač, DA převodník, phono předzes. Streamer - 2 x 1000 W, 2 x mono	pár	729.990,-
Phantom			Bezdrátový reproduktor a streamer v jednom, výkon 750 W, podpora Tidal,Qobuz	ks	46.490,-
Phantom Silver			Bezdrátový reproduktor a streamer v jednom, výkon 3000 W, podpora Tidal,Qobuz	ks	54.990,-
Phantom Gold			Bezdrátový reproduktor a streamer v jednom, výkon 4500 W, podpora Tidal,Qobuz	ks	70.990,-
Dialog			Router pro spojení až 24 Phantomů, USB vstup, optický vstup.	ks	8.199,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.devialet.com




DH Labs - USA - Výprodej

Model	Popis	Jedn.	Výprodejová cena v Kč
Kabely v metráži			
Pro - Studio	Signálový symetrický kabel - postříbřený	m	599,-
Kabely hotové			
HDMI Silver Premium	HDMI kabel 1.4 v delkách od 0,5 m - 10 m	ks	od 1.199,-
Konektory			
BAN2 THIN, THICK	Šroubovací repro banánek - tenčí, tlustší	ks	249,- ,299,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.silversonic.com

Encore7 - Egg-Shell - POLSKO

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
Prestige 9.3			Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočinné třídě A, výkon 2 x 9 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Mullard, 2 x EF86, 2 x ECC83, 1 x 5AR4, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro malé a střední místnosti.	ks	89.990,-
Prestige 10.2			Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočinné třídě A, výkon 2 x 10 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Mullard, 2 x EF86, 2 x 6SN7, 1 x 5AR42, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro malé a střední místnosti.	ks	96.990,-
Prestige 12.2			Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočinné třídě A, výkon 2 x 12 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x KT88 Gold Lion nebo Genalex, 2 x 6SN7, 2 x EF86, 1 x 5AR4, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro malé a střední místnosti.	ks	102.990,-
Prestige 15.3			Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočinné třídě A, výkon 2 x 15 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 8 elektronek, 4 x EL34 Mullard, 2 x EF86, 2 x ECC83, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro malé i velké místnosti.	ks	109.990,-
Prestige 18.2			Integrovaný elektronkový zesilovač zapojený v jednočinné třídě A, výkon 2 x 18 W, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 8 elektronek, 4 x EL34 Mullard, 2 x 6SN7, 2 x EF86, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, DO Apple, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý. Pro střední i velké místnosti.	ks	116.990,-
Prestige PS5			Gramofonový elektronkový předzesilovač MM, 1 RCA vstup a 1 RCA výstup, celkem 5 elektronek - 4 x ECC83, 1 x ECC81, provedení bílé nebo černé, za příplatek možno provést jakýkoliv odstín RAL, přední panel skleněný ve třech odstínech modrý, zelený, šedý.	ks	54.990,-
RCX			Dálkový ovladač pro zesilovače série Prestige, provedení dřevěná koule s gyroskopem, černé nebo bílé provedení, případně podle zakázkové barvy zesilovače. Nabíjení pomocí micro USB kabelu v PC nebo nabíječkou mobilních telefonů. Dosah až 25 metrů.	ks	11.990,-
Classic 9.2			Integrovaný elektronkový zesilovač série Classic A, výkon 2 x 9 W v jednočinné třídě A, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 2 x EL34 Tung-Sol, 2 x EF86, 2 x ECC83, 1 x 5AR4, provedení nerezové, DP Apple. Pro malé a střední místnosti.	ks	59.990,-
Classic 15.1			Integrovaný elektronkový zesilovač série Classic A, výkon 2 x 15 W v jednočinné třídě A, reprosvorky pro 4 i 8 ohmů, 3 RCA vstupy, celkem 7 elektronek, 4 x EL34 Tung-Sol, 2 x EF86, 2 x ECC83, provedení nerezové, DP Apple. Pro střední a velké místnosti.	ks	68.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

<http://encore7.com>

JR Audio - POLSKO, ŠVÉDSKO - výprodej

Model	Obrázky				Popis	Jedn.	Cena v Kč
Possible					Gramofon vybavený raménkem Impossible, regulátorem otáček.	ks	189.990,-
Impossible					Unikátní gramofonové rameno s natáčením headshellu rovnoběžně s drážkou	ks	94.990,-
Strobe Disc					Stroboskopický kotouč pro zjištění rychlosti otáček gramofonu - 33,45 i 78 ot./min - červený, modrý	ks	599,-
50Hz Stroboscopic Torch					Stroboskopická lampa - 50 Hz pro spojení se stroboskopickým kotoučem	ks	1.649,-
Record Center Weight					Gramofonový klamp - 260 g se stroboskopickým kotoučem a vodováhou	ks	1.899,-
45rpm Turntable Center					Vymezovací kotouček pro singly	ks	749,-
VIP Box					Gramofonový klamp, stroboskopická lampa i vymezovací kotouček na singly v jedné krabici	set	4.499,-
Anti Vibration Adjustable foot					Sada čtyř antivibračních noh s nastavitelnou výškou, pro 4 rozdílné hodnoty zatížení	set	6.199,-
Anti Vibration Non Adjustable foot					Sada čtyř antivibračních noh bez možnosti nastavení výšky, pro 4 rozdílné hodnoty zatížení	set	4.199,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.jraudio.pl

Konektory a stojany EOM z Německa

Model	Obrázky				Popis	Jedn.	Cena v Kč
BS-319					Zlacený banánek úhlový zatahovací, vstupní otvor 7 mm, imbusové šrouby.	ks	175,00
BS-512					Zlacený banánek zastrkávací, vstupní otvor 5 mm, celková délka 42,5 mm.	ks	50,00
BS-210G					Zlacený plně izovovaný banánek z pinem z beryliové mědi z jednoho kusu, vstupní otvor 8 mm, celková délka 45,6 mm.	ks	140,00
BS-210R					Rhodiovaný plně izovovaný banánek z pinem z beryliové mědi z jednoho kusu, vstupní otvor 8 mm, celková délka 45,6 mm.	ks	180,00
BS-212G					Zlacený banánek z pinem z fosforové bronzí, tělo z uhlíku, vstupní otvor 5 mm, celková délka 45,0 mm.	ks	150,00
BS-10G					Zlacený banánek z beryliové mědi pájecí nebo krimpovací	ks	50,00
BS-10S					Postříbřený banánek z beryliové mědi pájecí nebo krimpovací	ks	50,00
CG-1					Zlacený kabelový terminál s uhlíkovým tělem, vstupní otvor 15 mm, výstupní otvor 9,3 mm, délka 35,5 mm	ks	250,00
CS-1011NG					Zlacený chinch konektor se šroubovaným mínus pólem, teflonová izolace, vstupní otvor 8,5 mm, celková délka 44,8 mm bez středového pinu.	ks	165,00
CS-315GR					Zlacený chinch konektor, teflonová izolace, vstupní otvor 6,5 mm, celková délka 37 mm i s pinem.	ks	180,00
CS-208					Zlacený chinch konektor se zatahovacím černým vrchním pláštěm, teflonová izolace, vstupní otvor 9,1 mm, celková délka 50,4 mm i s pinem.	ks	190,00
KS-266					Zlacená repro vidlička, tělo z mědi, výřezy 8 a 5,9 mm, šířka vidličky 14,1 mm, vstupní otvor 6 mm, celková délka 38 mm, pájitelná nebo krimpovací.	ks	75,00
TA-01					Rhodiovaný SME phono konektor s karbonovým tělem, pájitelný, vstupní otvor 8,5 mm, vnější průměr	ks	850,00
BX-01B					Repro stojany, podstavy z litiny, nohy hliníkové, možno ještě vyplnit kř. pískem, výška 60 cm, výškově stavitelné hroty, hmotnost 10 kg/ks, vstup pro repro kabel.	pár	6000,00
BX-60					Repro hliníkové stojany, již předem jsou předvyplněny kř. pískem, výška 60 cm, výškově stavitelné hroty, hmotnost 10 kg/ks.	pár	5200,00
SK-01TG					Síťová vidlice 16A / 250V, průhledný a černý plast těla, zlacené kontakty a šrouby, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	850,00
SK-02TG					Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, průhledný a černý plast těla, zlacené kontakty a šrouby, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	850,00
SK-01TR					Síťová vidlice 16A / 250V, průhledný a černý plast těla, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	1000,00
SK-02TR					Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, průhledný a černý plast těla, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	1000,00
SK-01CR					Síťová vidlice 16A / 250V, černý plast, hliník a karbonové tělo, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	1400,00
SK-02CR					Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, černý plast, hliník a karbonové tělo, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 16 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	1400,00
HTBR1					Síťová vidlice 16A / 250V, černý plast a hliníkové tělo, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 18 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	850,00
HTBR2					Síťová zástrčka IEC 10A / 250V, černý plast a hliníkové tělo, rhodiované kontakty, pro kabely s vnějším průměrem do 18 mm a jednotlivé žíly do 6 mm ² .	ks	850,00

XLR-1065G-F					XLR konektor - samice, zlacené kontakty i, šrouby i část těla, pájitelný.	ks	75,00
XLR-1066G-M					XLR konektor - samec, zlacené kontakty i, šrouby i část těla, pájitelný.	ks	75,00
XLR-83G-F					XLR konektor - samice, zlacené kontakty, pájitelný.	ks	50,00
XLR-84G-M					XLR konektor - samec, zlacené kontakty, pájitelný.	ks	50,00
XLR-91G-F					XLR konektor - samice, zlacené kontakty, pájitelný.	ks	65,00
XLR-92G-M					XLR konektor - samec, zlacené kontakty, pájitelný.	ks	70,00
XLR-CR1-F					XLR konektor s rhodiovanými kontakty a karbonovým tělem - samice, vstupní otvor 12mm, vnější průměr 19 mm, pájitelný.	ks	700,00
XLR-CR1-M					XLR konektor s rhodiovanými kontakty a karbonovým tělem - samec, vstupní otvor 12mm, vnější průměr 19 mm, pájitelný.	ks	700,00

Leben - Japonsko

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
CS-300F			Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 15 W	ks	88.990,-
CS-300X(S)			Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 15 W	ks	97.990,-
CS-600			Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 30 W	ks	169.990,-
CS-600X			Integrovaný elektronkový zesilovač - 2 x 28 W	ks	189.990,-
RS-28CX			Elektronkový předzesilovač s odděleným napájením	ks	185.990,-
CS-1000P			Elektronkový výkonový zesilovač - 2 x 100W	ks	252.990,-
RS-30EQ			Elektronkový Phono předzesilovač MM	ks	53.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

<http://lebenhifi.com>

Little Fwend - Norsko

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
Low Model		Velký pomocník pro milovníky všech moderních gramofonů, který umožní samočinné zdvednutí raménka ke konci dojezdové drážky po dohrání záznamu. Tento model je určen pro výšky 32 - 49 mm.	ks	5.200,-
High Model		Velký pomocník pro milovníky všech moderních gramofonů, který umožní samočinné zdvednutí raménka ke konci dojezdové drážky po dohrání záznamu. Tento model je určen pro výšky 49 - 82 mm.	ks	5.200,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

<http://www.littlefwend.com>

MYTEK - USA (POLSKO)

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
Manhattan II DAC		DAC převodník, analogový a digitální předzesilovač, sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel a DO, barva: stříbrná, černá, zlatá	ks	155.990,-
Manhattan Phono Board		Gramofonový modul MM/MC pro DAC Manhattan	ks	38.990,-
Manhattan Network Card HiFi		Modul hifi síťové karty s podporou Roon	ks	25.990,-
Brooklyn Bridge		DAC převodník, analogový i gramofonový předzesilovač a streamer, sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel a DO, barva: stříbrná, černá	ks	79.990,-
Brooklyn DAC +		DAC převodník, analogový i gramofonový předzesilovač, sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, přiložen USB kabel a DO, barva: stříbrná, černá	ks	57.990,-
Brooklyn AMP		Digitální koncový zesilovač pro doplnění sestavy s Brooklyn DAC, výkon 2 x 300W na 4 ohmy, 2 x 250 W na 8 ohmů, RCA i XLR vstupy, barva stříbrná, černá	ks	51.990,-
Sestava Brooklyn DAC+ s Brooklyn AMP		Set převodníku Brooklyn DAC a výkonového zesilovače Brooklyn AMP, barva černá nebo stříbrná	set	103.990,-
Brooklyn ADC		Analog digital převodník, který umožní ve studiové kvalitě digitalizovat vinylové desky nebo magnetofonové pásky, podpora DSD, barva stříbrná, černá, k dispozici až v roce 2018	ks	51.990,-
Liberty DAC		DAC převodník, sluchátkový zesilovač, podpora DXD, MQA, DSD 256, digitální vstupy: AES/EBU, Coax, Opt. A USB2, ovládání hlasitosti, přiložen USB kabel, barva: černá	ks	25.990,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.mytekdigital.com

Miyajima Laboratory - Japonsko

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
Takumi			Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle	ks	48.990,-
Saboten			Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle s cantivilerem z kaktusu	ks	59.990,-
Takumi L			Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle s Line Contact hrotem	ks	68.990,-
Shilabe			Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle	ks	77.990,-
Kansui			Stereofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle	ks	89.990,-
Saboten L			Stereofonní gramofonová přenoska v dřevěném těle s cantivilerem z kaktusu a Line Contact hrotem	ks	119.990,-
Madake			Stereofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle s cantivilerem z bambusu a Shibatou hrotem	ks	131.990,-
Destiny			Stereofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle s cantivilerem z bambusu s Line Contact hrotem	ks	209.990,-
Kotetu			Monofonní gramofonová přenoska	ks	14.490,-
Spirit, Spirit high			Monofonní gramofonová přenoska	ks	19.990,-
Premium BE 0.7 nebo 1.0 mil			Monofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle	ks	38.990,-
Zero 0.7 nebo 1.0 mil			Monofonní gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle	ks	45.990,-
Kotetu 78			Gramofonová přenoska pro 78 otáček	ks	15.490,-
Spirit 78			Gramofonová přenoska pro 78 otáček	ks	20.990,-
Premium BE 78			Gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle pro 78 ot.	ks	41.990,-
Zero 78			Gramofonová přenoska v ebenovém dřevěném těle pro 78 ot.	ks	49.990,-
ETR - KSW			Step-up trafa s demagnetizérem přenosek	ks	64.990,-
ETR - 800P			Step-up trafa s demagnetizérem přenosek	ks	50.990,-
Passiv selector PS-01			Pasivní předzesilovač - 3 vstupy + magn. Smyčka	ks	12.990,-


Metal washer			Podložky pro lepší připevnění headshellů - 3 ks v sadě	set	599,-
Wooden belt			Dřevěný izolátor vibrační přenosky	ks	1.399,-
Pre Amp EC-5			Elektronkový předzesilovač se třemi phono vstupy + 5 lineár.	ks	125.990,-
OTL power amp M.2010			Elektronkový výkonový zesilovač	ks	349.990,-


Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

<http://www.miyajima-lab.com/>

Oyaide - Japonsko

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
TUNAMI V2		Síťový kabel v metráži, 3x stínění - nová verze 102 SSC	m	2.399,-
TUNAMI GPX-e V2		Síťový kabel délky 1,8 m, 3x stínění, C-046 a P-046e	ks	10.990,-
TUNAMI GPX-Re V2		Síťový kabel délky 1,8 m, 3x stínění, C-004 a P-004e	ks	16.790,-
C-037		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, rhodium	ks	2.299,-
P-037e		Síťová vidlice nejvyšší kvality, rhodium	ks	3.149,-
C-079		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, 2 mikrony zlata,	ks	2.349,-
P-079e		Síťová vidlice nejvyšší kvality, 2 mikrony zlata	ks	3.299,-
C-046		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, palladium	ks	2.449,-
P-046e		Síťová vidlice nejvyšší kvality, palladium	ks	3.399,-
C-004		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, beril.měď, platina + palladium	ks	3.099,-
P-004e		Síťová vidlice nejvyšší kvality, beril.měď, platina + palladium	ks	8.399,-
F1		IEC síťový konektor s hliník. tělem, beril.měď, platina + palladium	ks	7.499,-
M1e		Síťová vidlice s hliník. tělem, beril.měď, platina + palladium	ks	12.899,-
C-237		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, rhodium, 20 A	ks	2.799,-
C-246		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, palladium, 20 A	ks	2.999,-
C-279		IEC síťový konektor nejvyšší kvality, 2 mikrony zlata 20 A	ks	2.899,-
MTS-4e		Power Box, kabely měděné, kontakty palladium -4 zásuvky	ks	18.190,-

MTS-6e		Power Box, kabely měděné, kontakty palladium -6 zásuvek	ks	24.490,-
MTS-4e SSE		Power Box, kabely čisté stříbro, kontakty palladium -4 zásuvky	ks	27.990,-
MTS-6e SSE		Power Box, kabely čisté stříbro, kontakty palladium -6 zásuvek	ks	38.990,-
174-R		IEC konektor na panel, rhodium bez fastonů	ks	399,-
Power inlet PP		IEC konektor na panel, platinum + palladium + fastony FTL-PP	ks	1.399,-
SWD-GX-e		Zásuvka sít. do stěny - kontakty zlato 2 mikrony	ks	2.899,-
SWD-XXX-e		Zásuvka sít. do stěny - kontakty palladium	ks	3.099,-
DR-510 0.7, DB-510 0.7		Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 0,7 m, RCA nebo BNC	ks	5.399,-
DR-510 1.0, DB-510 1.0		Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 1,0 m, RCA nebo BNC	ks	6.099,-
DR-510 1.3, DB-510 1.3		Koaxiální stříbrný digitální kabel v délce 1,3 m, RCA nebo BNC	ks	6.799,-
PA-02 TR V2 - 0.7		Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 0.7 m - verze 102 SSC	pár	3.199,-
PA-02 TR V2 - 1.0		Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m - verze 102 SSC	pár	3.499,-
PA-02 TR V2 - 1.3		Symetrický signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m - verze 102 SSC	pár	3.799,-
PA-02 TX V2 - 0.7		Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC	pár	3.199,-
PA-02 TX V2 - 1.0		Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC	pár	3.499,-
PA-02 TX V2 - 1.3		Symetrický signálový kabel s konektory XLR - 1.0 m - verze 102 SSC	pár	3.799,-
PA-02 V2		Symetrický signálový kabel v metráži - verze 102 SSC	m	599,-
ACROSS 750 V2		Koaxiální signálový kabel v metráži - vzduch.dieletrikum	m	799,-

ACROSS 750 RR V2 0.7		Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 0.7 m	pár	3.899,-
ACROSS 750 RR V2 1.0		Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 1.0 m	pár	4.299,-
ACROSS 750 RR V2 1.3		Koaxiální signálový kabel s konektory RCA - 1.3 m	pár	4.699,-
FTVS-910		Symetrický signálový kabel v metráži - čisté stříbro - solid core vod.	m	4.499,-
FTVS-510		Koaxiální digitální kabel v metráži - čisté stříbro - 75Ω	m	2.649,-
DST-75R V2 0.7m		Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 0,7 m	ks	1.399,-
DST-75R V2 1.0m		Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 1,0 m	ks	1.549,-
DST-75R V2 1.3m		Koaxiální digitální kabel - 75Ω - délky 1,3 m	ks	1.699,-
USB 2.0 Continental 0.6m		USB kabel délky - čisté stříbro - 0,6 m	ks	5.990,-
USB 2.0 Continental 1.2m		USB kabel délky - čisté stříbro - 1,2 m	ks	7.490,-
USB 2.0 Continental 1.8m		USB kabel délky - čisté stříbro - 1,8 m	ks	8.990,-
USB 2.0 Continental 3.0m		USB kabel délky - čisté stříbro - 3,0 m	ks	11.790,-
TUNAMI TERZO RR V2 0.7		Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 0.7 m	pár	6.199,-
TUNAMI TERZO RR V2 1.0		Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 1.0 m	pár	6.999,-
TUNAMI TERZO RR V2 1.3		Symetrický signálový kabel s konektory RCA Genesis - 1.3 m	pár	7.599,-
TUNAMI TERZO XX V2 0.7		Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 0.7 m	pár	8.399,-
TUNAMI TERZO XX V2 1.0		Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 1.0 m	pár	9.199,-
TUNAMI TERZO XX V2 1.3		Symetrický signálový kabel s konektory XLR Focus 1 - 1.3 m	pár	9.699,-


TUNAMI TERZO V2		Symetrický signálový kabel v metráži - verze 102 SSC + stínění	m	1.599,-
TUNAMI NIGO V2		Reproduktorový kabel v metráži - 2 x 5,5 mm ² .	m	2.149,-
TUNAMI II SP-Y V2 1.5		Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, vidličky SPSL	pár	od 12.999,-
TUNAMI II SP-B V2 1.5		Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, banánky SRBN	pár	od 12.699,-
OR-800 Advance 1.5		Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, vidličky SPYT	pár	od 12.499,-
OR-800 B 1.5		Reproduktorový kabel v délce od 2 x 1.5 m, banánky SRBN	pár	od 13.999,-
Across 3000		Reproduktorový kabel v metráži - verze 102 SSC - 2 x 3,05 mm ²	m	1.499,-
FF-20 V2		Reproduktorový kabel v metráži - single core vodiče - 2 x 3,14 mm ²	m	1.199,-
HPSC-35R 1.3		Sluchátkový kabel, který lze použít i na propojení 3,5 mm jacku se dvěma RCA konektory délky 1,3 m.	ks	2.749,-
SPYT , GYT		Reproduktorové vidličky - paladium nebo zlato - 4 ks	set	1.349,-
FOCUS 1		XLR konektory - rhodiové provedení - 4 ks	set	6.999,-
SRBN		Repro banánky - rhodiové provedení - 4 ks	set	2.399,-
GBN		Repro banánky - zlacené provedení - 4 ks	set	2.399,-
SPSL		Repro vidličky - rhodiové provedení - 4 ks	set	2.749,-
SLSC		Cinch konektory nejvyšší kvality, vnitřní kolík - stříbro - 4ks	set	6.299,-
SLSB		BNC konektor s vnitřním pinem z čistého stříbra - set - 2 ks	set	3.149,-
GENESIS		Cinch konektory nejvyšší kvality, platina+rodium - 4ks	set	5.599,-
FTL-G		Zlacený faston konektor - sada 8 ks	set	300,-

FTL-SR, FTL-PP		Fastony rodiované nebo palladiové - 4 ks	set	319,-
BR-12		Antivibrační pryžová podložka na gr.talíř + strob. šablona	ks	2.099,-
BR-One		Antivibrační pryžová podložka na gr.talíř základní	ks	849,-
HS-CF		Universální headshell pro přenosky včetně stříbrných kabelů	ks	5.299,-
STB-MSX		Klamp pro gramofony s hmotností 200 - 440 g	ks	5.699,-
STB-HWX		Klamp pro gramofony s hmotností 240 - 790 g	ks	6.299,-
HSR-AG		Kabely pro headshelly - stříbrné	set	1.199,-
HSR-102		Kabely pro headshelly - měděné	set	649,-
MCS-CF		Uhlíkové vložky do headshellu - 0.5mm, 1.0mm, 1.5mm - set 3 kusy	set	1.499,-
PA-2075 DR V2		Phono signálový kabel verze 102 SSC - RCA 5-pin - 1,2 m	ks	6.699,-
PA-2075 RR V2		Phono signálový kabel verze 102 SSC - RCA RCA - 1,0 m	ks	5.999,-
MWA-030L		EMI Absorbční list	ks	2.399,-
MWA-030M		EMI Absorbční list	ks	1.299,-
MWA-030S		EMI Absorbční list	ks	799,-
MWA-100S		EMI Absorbční list	ks	1.099,-
MWA-010T		EMI Absorbční páska - 5 m	ks	1.599,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.oyaide.com

RAMM Audio - USA, Taiwan

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
30780LG			75Ω RCA konektor, vrchní kryt z nemagnetického hliníku, tělo přímo potažené zlatem - pouze na objednávku	ks	600,-
30891GT			RCA konektor, tělo z teluriové mědi přímo potažené zlatem, vrchní kryt z nemagnetického hliníku - pouze na objednávku	ks	650,-
30891RT			RCA konektor, tělo z teluriové mědi potažené stříbrem a rhodiem, vrchní kryt z nemagnetického hliníku - běžně skladem	ks	750,-
30782SR			75Ω RCA Plug, tělo i vrchní kryt z nemagnetického hliníku, tělo potažené stříbrem a rhodiem - běžně skladem	ks	280,-
60100-G			XLR konektor z čisté mědi potažené zlatem, teflonová izolace, tělo upraveno v cryogenním prostředí, samec - jen na objednávku	ks	2000,-
60200-G			XLR konektor z čisté mědi potažené zlatem, teflonová izolace, tělo upraveno v cryogenním prostředí, samice - jen na objednávku	ks	2100,-
20800-RT			Banánek z teluriové mědi potažený stříbrem a rhodiem (99.96% měď) - jen na objednávku	ks	820,-
50400GT			Vidlička z červené mědi potažená zlatem (99.96% měď) - jen na objednávku	ks	610,-
50400RT			Vidlička z červené mědi potažená rhodiem (99.96% měď) - jen na objednávku	ks	710,-

RDacoustic - Česká republika

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč	Výprodej. cena
Evolution - Fostex běžný lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Fostex, klasický lak v mnoha odstínech.	pár	138.990,-	105.000,- nebo dle dohody
Evolution - Fostex klavírní lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Fostex, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.	pár	184.990,-	
Evolution - Lowther běžný lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Lowther, klasický lak v mnoha odstínech.	pár	168.990,-	
Evolution - Lowther klavírní lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Lowther, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.	pár	214.990,-	
Evolution - Voxativ běžný lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Voxativ, klasický lak v mnoha odstínech.	pár	234.990,-	150.000,- nebo dle dohody
Evolution - Voxativ klavírní lak		Sloupové reprosoustavy s širokopásmovým reproduktorem Voxativ, klavírní lak ve vysokém lesku v mnoha odstínech.	pár	289.990,-	
Oris 500		Dopředný směrovač typu ORIS, který zesílí zvuk od frekvence 500Hz a nasměruje k posluchači, vyroben ze sušeného dubového masivu.	pár	24.990,-	15.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.rdacoustic.cz


Red Wine Audio - USA - výprodej

Model	Obrázky		Popis	Jedn.	Cena v Kč
Isabella+DAC			Bateriový předzesilovač s DO + DAC př.	ks	99.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

redwineaudio.com

Scheu Analog - Německo - výprodej

Model	Obrázek	Popis	Jedn.	Cena v Kč
Classic 12 Inch mk II		Ramínko Unipivot 12 Inch z U profilu - demo téměř nepoužité	ks	13.000,-

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.scheu-analogue.com